



L'alcool et la grossesse chez les adolescentes Feuille d'information

Le but de ces affiches est de sensibiliser les jeunes aux facteurs associés à la consommation d'alcool, ce qui pourraient mener à des relations sexuelles non-protégées, et aux conséquences possibles sur un fœtus si une jeune femme consomme de l'alcool quand elle est enceinte.

Pendant l'année 2006, il y a eu 280 grossesses chez les adolescentes âgées de 13 à 19 ans dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. (Source : *Center for Health*).

Pour consulter le rapport complet, voir le site suivant (disponible en anglais seulement) : http://www.nlchi.nf.ca/pdf/Live_Birth_Trends_2002-2006_Jan08FINAL.pdf

Les affiches annoncent un site WEB, www.fetalhealth.ca, que les jeunes peuvent consulter pour avoir des informations au sujet de la grossesse chez les adolescentes, des facteurs qui peuvent mener à l'usage de l'alcool et des dommages conséquents pour le fœtus. Il y a aussi des renseignements de *Addictions Services*. D'autres informations sont aussi disponibles au site <http://www.getuponit.ca/>. Veuillez noter que ces sites WEB sont disponibles en anglais seulement.

Le document intitulé *2007 Newfoundland and Labrador Student Drug Use Survey* a été créé grâce à la collaboration du ministère de la Santé et des Services communautaires, du ministère de l'Éducation et de l'université Dalhousie. Ce document a été publié en novembre 2007. Parmi les conclusions de ce sondage sont celles énumérées ci-dessous qui traitent du lien direct entre les attitudes des jeunes envers la consommation d'alcool et les relations sexuelles.

On peut consulter le document *Newfoundland and Labrador Drug Survey Report (2007)* sur le site suivant, disponible en anglais seulement :

<http://www.health.gov.nl.ca/health/publications/atlanticdrugreport.htm>

Alcool, drogues et comportement sexuel :

- Des élèves de la 9^e année, et des niveaux I (10^e année) et III (12^e année) ont répondu à des questions au sujet du comportement sexuel.
- En 2007, 21,2% des élèves de la 9^e année, 35,1% du niveau I, et 56,1% du niveau III ont indiqué avoir eu des relations sexuelles au moins une fois pendant l'année.
- Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont rapporté avoir eu des relations sexuelles.
- Les relations sexuelles étaient plus fréquentes parmi les élèves de 10^e et de 12^e année que les élèves de 9^e année

- Parmi les élèves qui ont eu des relations sexuelles, 35,3% ont rapporté avoir eu une relation sexuelle non-planifiée sous l'influence d'une substance psychoactive au moins une fois pendant l'année. (46,3% des élèves du niveau III, 27,1% des élèves en 9^e année.)
- De ceux qui ont eu des relations sexuelles, 61,2% des élèves ont rapporté avoir utilisé un condom lors de leur dernière relation sexuelle. Ce taux est demeuré le même depuis l'enquête de 2003.
- En 2007 le taux d'utilisation du condom était plus bas chez les jeunes femmes (54,8%) que chez les jeunes hommes (68,5%), une tendance qui n'a pas changé depuis le rapport de 2003.

En 2007, 21,2% des élèves en 9^e année, 35,1% du niveau I, et 56,1% du niveau III ont eu des relations sexuelles. Parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles, 35,3%, ont rapporté avoir eu une relation sexuelle non-planifiée sous l'influence d'une substance psychoactive au moins une fois pendant l'année comparé 39% en 2003. Étant donné les risques au niveau de la santé et les risques sociaux associés aux infections transmises sexuellement (ITS), le VIH/SIDA et la grossesse chez les adolescentes, la continuation de l'éducation sexuelle et son intégration avec l'éducation sur la consommation de drogues est justifiée.

En 2007, plus de la moitié (52%), des élèves de Terre-Neuve-et-Labrador ont rapporté la consommation d'alcool comparé à 57,9% en 2003. La consommation d'alcool plus d'une fois par mois a été rapporté par 31,1% des élèves et 29,7% ont rapporté avoir consommé cinq ou plus boissons alcoolisées lors d'une session dans les 30 jours précédant l'enquête.

Le nombre d'élèves qui ont rapporté être en état d'ébriété le mois précédent l'enquête a diminué de 36% en 2003 à 27,7% en 2007. Mais presque un tiers des élèves de Terre-Neuve-et-Labrador ont rapporté être en état d'ébriété le mois précédant l'enquête. Malgré une faible réduction, la consommation d'alcool parmi notre jeunesse continue d'être un sujet de préoccupation.

Sites en français à consulter :

ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L'ALCOOLISATION FŒTALE

<http://www.phac-aspc.gc.ca/fasd-etcaf/index-fra.php>

Ado-santé

<http://www.adosante.org/>

Pour accéder au mieux être sexuel
masexualité.ca

